

DESCRIPCIÓN

Royal es una pintura arquitectónica 100% acrílica de acabado mate, liso y durable. Presenta una alta resistencia a los rayos UV, máxima durabilidad, excelente cubrimiento, elevada adherencia y óptimo rendimiento.

Ofrece una amplia gama de 1026 Colores de fácil aplicación y rápido secado.

Pintura látex al agua Tipo 1, elaborada para superar ampliamente la Norma NTE INEN 1544.

USOS

Royal recomendada para decorar y proteger superficies exteriores, sobre mampostería, madera y fibrocemento. Colores permanentes en el tiempo gracias a su resistencia a los rayos UV.

En residencias, oficinas, áreas industriales y demás edificaciones expuestas a ambientes exteriores donde se requiere mayor protección y máxima durabilidad.

ESPECIFICACIONES

Método de aplicación: Brocha, rodillo o airless

Secamiento a 25°C: Al tacto 1 hora; Repinte 2 horas

Rendimiento: Hasta 11 m² por litro y por mano

Acabado: Mate y Liso

0,946 L / 3,785 L / 18,9 L Presentación:

VOC: (ASTM D3960) 40 g/L

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Antes de usar, homogenice la pintura con ayuda de una espátula limpia con el fin de obtener su completa uniformidad.

Diluya ROYAL con agua limpia en función de la herramienta de aplicación :

Brocha	4:1	4 partes de pintura y 1 de agua
Rodillo	4:1	4 partes de pintura y 1 de agua
Airless	10:1	10 partes de pintura y 1 de agua

Se recomienda aplicar de 2 a 3 manos de pintura para garantizar la resistencia y lavabilidad del producto.



La herramienta de aplicación se lava con agua limpia.

Aplique con temperatura entre 5°C v 40°C. Se recomienda diluir únicamente la cantidad que se vaya a aplicar.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a pintarse debe estar limpia, seca, libre de partículas sueltas, sin grasa, moho u otros contaminantes.

En repintes, eliminar la pintura en mal estado, lije suavemente la pintura brillante en buen estado para eliminar el brillo.

Use Masa Corrida de Wesco para cubrir grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado.

Para óptimos resultados aplique un fijador de superficies antes de aplicar ROYAL.

PRECAUCIONES

Evite el contacto con piel y ojos, en caso de ocurrir, lave con abundante agua y consulte al médico.

En caso de ingerir este producto busque atención médica.

Producto no inflamable, sin riesgo de explosión.

Conserve en un lugar ventilado, fresco y seco. Mantenga el envase cerrado cuando no se use.

Cuide el ambiente, evite verter residuos al suelo, fuentes de agua o alcantarillado.

Los residuos secos se pueden disponer como residuos ordinarios. Los envases vacíos deben ser reciclados.





